


Umstellung HBCI Sicherheitsdatei auf HBCI Chipkarte


Vor dem Start der VR-Networld-Software den Kartenleser anschließen und die Chipkarte einstecken. Der Chipkartenleser wird dadurch im Betriebssystem installiert. Eine gesonderte Treiberinstallation ist nicht notwendig.




Überprüfen Sie die korrekte Einrichtung des Kartenlesers in der VR-Networld-Software. Wählen Sie dazu unter „Extras“ den Unterpunkt „Chipkartenleser“.




Die angezeigte Meldung einfach mit „OK“ bestätigen, da die genannten Schritte ja bereits durchgeführt wurden.




Ist der Eintrag des cyberjack one noch nicht mit dem in Klammern stehenden Verwendungshinweis gekennzeichnet, klicken Sie bitte einmal auf den markierten Button. Anschließend können Sie den Dialog wieder „Schließen“.




Über das Menü „Stammdaten“ die „Bankverbindungen“ aufrufen!




Mit der rechten Maustaste auf die alte HBCI-Bankverbindung klicken und im erscheinenden Menü „Sicherheitsmedium wechseln“ auswählen.



Die Meldung bestätigen und mit der Umstellung fortfahren.



Das entsprechende neue Sicherungsverfahren Chipkarte auswählen und mit Klick auf „Weiter“ bestätigen!



An dieser Stelle bitte am Chipkartenleser die zugesendete HBCI-PIN eingeben und die Eingabe mit „OK“ abschließen.


Anzeige in der VR-Networld-Software

Am Chipkartenleser wird die Eingabe der PIN erwartet.



Der Inhalt der Chipkarte wird angezeigt und die hinterlegte Benutzerkennung angezeigt!

Mit „Weiter“ übernimmt man die Daten in die Software!



Die von der Karte
übernommenen Daten werden
noch einmal übersichtlich
dargestellt.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl	85060000
Kreditinstitut	VB Pima
Benutzerkennung	6726850322002434762
URL/IP-Adresse	HBCI01.FIDUCIA.DE Umgehung
Komm. Dienst	TCP/IP
Schlüsselstatus	(0, 7, 1)
Kunden-ID	

Ändern

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Die Verbindungsdaten nur mit
einem Klick auf „Weiter“
bestätigen!

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.

Hierfür benötigen Sie eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse hbc01.fiducia.de

HBCI/FinTS-Version

Version 3.0

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Das Programm führt nun eine
Synchronisierung mit dem
Banksystem durch...

Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:

Bankverbindung >HBCI VB Pima< bei VB Pima (BLZ 85060000)
* Bankverbindung synchronisieren

n - Aufträge
Freitag, 5

Ja Nein Hilfe

Die VR-Networld-Software zeigt immer an, wenn die Chipkarte für einen Vorgang benötigt wird.

VR-NetWorld Software: Hinweis: Sicherheitsmedium erforderlich

Bankverbindung >HBCI VB Pirna< (VB Pirna, 85060000)

Es wird die entsprechende Chipkarte benötigt.

Weiter


Abbrechen

Bitte am Chipkartenleser die HBCI-PIN eingeben und die Eingabe mit „OK“ abschließen.

ACHTUNG:
Die Eingabe der HBCI-PIN wird an dieser Stelle zweimal hintereinander angefordert!

Anzeige in der VR-Networld-Software

Am Chipkartenleser wird die Eingabe der PIN erwartet.



Am Ende der Kommunikation mit der Bank wird angezeigt, ob alles erfolgreich verlief!

Auftragsausführung

Aufträge Details

✓ Bankverbindung synchronisieren (HBCI VB Pirna)

Verarbeitete Rückmeldungen...
Übertragene Daten werden eingearbeitet.
Der Vorgang wurde abgeschlossen.
Alles verlief erfolgreich!
Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.

Fenster schließen

Der grundlegende Einrichtungs-Dialog muss noch bestätigt...

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung: HBCI VB Pima

Beschreibung:

Sicherheitsmedium: bestehende Chipkarte ändern

Bank: 85060000

VB Pima

Benutzerkennung: 672685

URL/IP-Adresse: hbc01.fiducia.de

< Zurück Weiter > Hilfe

...und beendet werden.

Die Umstellung ist abgeschlossen.

Einrichten einer Bankverbindung: Zusammenfassung

Das Einrichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.

Der PIN/TAN-Zugang wurde erfolgreich eingerichtet.

Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet worden.

< Zurück Fertigstellen > Hilfe

Ansicht nach erfolgreicher Umstellung!

Übersicht Bankverbindungen - VR-NetWorld Software

Bankverbindungen

Startseite Transaktionen Auswertungen Stammdaten Extras Hilfe Bankverbindungen Registrierung/Lizenzinformation

Einstellungen Chipkartenleser Bankparameter- daten (BPD) Sonderfälle für HBCI

Alle Fenster Standard wieder schließen herstellen


Ansicht

Baumansicht Statusleiste Nachrichten

Programmaktualisierung VR-NetWorld Software

Online

Chipkarte entsperren Werkzeuge

Quelle	Bezeichnung	BLZ	Kreditinstitut	Verfahren	Status
	HBCI VB Pima	85060000	VB Pima		✓

Meldungen

14.06.2018 15:59 Alles verlief erfolgreich! Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen.

Hinweise Letzter Sendevorgang

Angemeldet: > Supervisor < UF NUM 16:11 Do, 14.06.2018